

# rheuma-loges®

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

rheuma-loges®  
Mischung

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss rheuma-loges® jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist rheuma-loges® und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von rheuma-loges® beachten?
3. Wie ist rheuma-loges® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist rheuma-loges® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. Was ist rheuma-loges® und wofür wird es eingenommen?

Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Erkrankungen

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung rheumatischer Gelenkschmerzen. Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von rheuma-loges® beachten?

rheuma-loges® darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Giftsumachgewächse, andere Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von rheuma-loges® sind.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von rheuma-loges® ist erforderlich bei Kindern:**

Geben Sie rheuma-loges® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

**Einnahme von rheuma-loges® mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Einnahme von rheuma-loges® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, darf rheuma-loges® in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von rheuma-loges®:

#### Warnhinweis


Dieses Arzneimittel enthält 56 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 40 Tropfen bis zu 0,7 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

### 3. Wie ist rheuma-loges® einzunehmen?

Nehmen Sie rheuma-loges® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Dosierung
Erwachsene	3 x täglich 20 bis 30 Tropfen

Bei Bedarf, z.B. starken Schmerzen, mehrmals täglich 40 Tropfen.



Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendungen zu reduzieren.

Hinweis: Halten Sie die Flasche zur Entnahme der Tropfen senkrecht (siehe Abbildung)!

#### Vor Gebrauch schütteln!

Evtl. auftretende Trübungen sind ohne jeden Einfluss auf die Wirksamkeit des Präparates.

**Bitte wenden!**

# rheuma-loges®

## Art der Anwendung:

rheuma-loges® sollte unverdünnt vor dem Essen eingenommen werden. Es sollte möglichst lange im Mund verweilen und dann geschluckt werden.

## Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

## Wenn Sie eine größere Menge rheuma-loges® eingenommen haben, als Sie sollten:

Berichte über unerwünschte Effekte von Überdosierungen liegen nicht vor. Beim Auftreten von Beschwerden sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

## Wenn Sie die Einnahme von rheuma-loges® vergessen haben:

Wenn eine Anwendung vergessen wurde, lassen Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

## Wenn Sie die Einnahme von rheuma-loges® abbrechen:

Bislang sind keine Berichte über unerwünschte Wirkungen einer Unterbrechung oder eines vorzeitigen Abbruchs der Therapie mit rheuma-loges® bekannt.

Falls die Beschwerden wieder auftreten bzw. sich verschlimmern, sollten Sie jedoch Ihren behandelnden Arzt informieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann rheuma-loges® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Aufgrund des Bestandteils *Rhus toxicodendron* können in sehr seltenen Fällen, auch einige Tage nach Einnahme des Arzneimittels, Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.

**Rheuma** - eine kurze Bezeichnung für eine Anzahl von Erkrankungen, die sich in ihren Symptomen kaum voneinander unterscheiden. Sie wissen, was es heißt, „Rheuma“ zu haben, denn Sie kennen das Gefühl, in den Bewegungen eingeschränkt zu sein, bei Bewegung oft Schmerzen zu empfinden, unter geschwollenen Gelenkbereichen an Fingern und Händen zu leiden. In Ihrem Körper laufen dabei zahlreiche Stoffwechselprozesse ab, an deren Ende meist die Entzündung der Gelenke steht. Neben den Gelenken sind oft auch die Muskeln und Sehnen betroffen.

rheuma-loges® ist ein biologisches Arzneimittel, das eine Kombination aus Naturstoffen enthält. Einige davon, wie Sumpfpflanz, Giftsumach und *Formica rufa* helfen gegen die akuten und chronischen Gelenk- und Muskelschmerzen. Sauerdorn, Lebensbaum, Herbstzeitlose und Lithium lösen die Harnsäurekristalle, die bei Rheuma und Gicht im Übermaß gebildet werden. Dadurch wird der Harnsäure-Stoffwechsel normalisiert. Schmerzen werden oft rasch gelindert und bei längerer Anwendung auch chronische Beschwerden, wie die Gelenksteifigkeit vermindert.

Wir wünschen Ihnen für Ihre Gesundheit alles Gute.

Ihre Dr. Loges + Co. GmbH

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie Ihren Arzt befragen.

## 5. Wie ist rheuma-loges® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 12 Monate.

## 6. Weitere Informationen

### Was rheuma-loges® enthält:

10 ml Mischung enthalten die Wirkstoffe:

Berberis Ø	0,5 ml
Thuja Dil. D1	0,5 ml
Rhus toxicodendron Dil. D3	1,5 ml
Formica rufa Dil. D4	2,0 ml
Ledum Dil. D2	0,5 ml
Colchicum Dil. D4	2,0 ml
Lithium carbonicum Dil. D6	2,0 ml

Die Bestandteile der lfd. Nrn. 3, 6 und 7 werden über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.

Der sonstige Bestandteil ist:

Ethanol 62 % (m/m)  
1 ml entspricht 32 Tropfen

### Wie rheuma-loges® aussieht und Inhalt der Packung:

Packungen mit 100 ml klarer, gelblicher Flüssigkeit

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH  
Schützenstraße 5, 21423 Winsen (Luhe)  
Telefon: 04171 / 707 0, Telefax: 04171 / 707 125  
E-mail: info@loges.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im August 2009.**